

2022年(令和4年)  
2月11日 金曜日  
第1874号

# 京都自動車新聞



2  
5  
7  
8  
6  
京ト協 ポリカレ2021研究成果発表会  
整備 今年度は事管研修もウェブ  
J U近畿トップインタビュー  
J U京都 販促キャンペーン延長  
◀スズキ自販京都 ソリオタクシー

発行所 京都自動車新聞社 京都市伏見区竹田向代町 51-5 (京都自動車会館内) 電話 (075) 672-0552 ファクス (075) 682-0205 メール access@kyotojidoshu-np.jp

## 京都経済、1年ぶりプラス転換

### 依然課題多く先行き不透明

第3四半期

追跡データベース — 京都商工会議所編 —

府内に本社・本店がある大手・中小企業の2021年度第3四半期(10月)の自社業況BSI値(経営状況の力強さ)は13・1と、20年度第3四半期(10月)以来、1年ぶりにプラス転換した。経済活動の停滞感はやや薄れたものの、半導体の入手難、原材料の高騰といったマイナス要因を依然はらみ、今後も一進一退の状況が続くようだ。京都商工会議所が先月17日公表した。

#### 総合判断

京商によると、この水準は緩やかな回復基調にあった前期(7~9月)比20・1ポイント増。ただ、第4四半期(1~3月)の見込み値はマイナス1・6、22年度第1四半期(4~6月)は3・7と、いったんは振り返すも、その後着実な足取りをたどるとの見立てだ。業種別の最高値は、自動車販売力テグリーを含む小売業で29・4。前期から37・8ポイント伸び、堅

自社概況(総合判断)	BSI値(実績・予測)				
	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	
総計	▲7.0	13.1	▲1.6	3.7	
業種別	製造業	▲1.9	12.2	1.0	2.8
	卸売業	▲5.1	10.4	3.2	4.2
	小売業	▲8.4	29.4	0.0	11.8
	建設業	▲18.5	0.0	▲8.4	▲18.4
	不動産業	3.9	0.0	4.6	9.1
	運輸・倉庫業	▲8.0	23.7	▲18.4	18.5
	サービス業	▲22.2	18.9	▲6.6	9.1

※業種の区分はカテゴリ合計。

調ぶりを鮮明にするも、一業は、0・0と回復の度第4四半期では0・0に合いが限定的で、サービス落ち着く見通し。自動車関連ではほかに、運輸・倉庫業が23・7と大幅に持ち直した。だが、第4四半期にはマイナス18・4まで反落する見込みだ。一方、自動車整備などが属するその他サービス

#### 経営動向

経済の下降トレンドは多くの項目で解消した。経常利益は、第2四半期比18・6ポイント増の9・0と、自社業況と同じくプラスに転じた。小売業は35・3、運輸・倉庫業は15・8、その他サービス業は0・0だった。所定外労働時間は、緊急事態宣言の解除の影響で10・8まで改善。ただし、第4四半期以降は半数ほどの業種で再び低下するとみられる。資金繰りは6・5ポイント増。2月21日号は休ませていただきます。3月1日号から通常通り発行致します。京都自動車新聞社

#### 経営上の課題

全体の49・2%もの企業が当面の経営上の問題点として「原材料(燃)料高」を挙げ、「受注・売上不振」で悩む企業も47・7%に及んだ。「求人難」(28・2%)、「過当競争」(17・6%)は前回よりも増加した。「原材料(燃)料高」を挙げた割合は前期比13・7ポイント増で、「受注・売上不振」に代わり、最多要因となった。

## 改正特化則 4月完全施行 溶接ヒューム測定義務化

京車協が一括委託サービスを開始

金属アーク溶接作業で発生する溶接ヒュームを新たに規制対象に加えた改正特定化学物質障害予防規則が、4月から完全施行され、事業者は健康障害防止措置が改めて義務付けられる。これを受け、京都府自動車車体整備協同組合(内山和則理事長)は、規則で規定される溶接ヒュームの濃度測定を一括で専門業者へ外注する組合員向けサービスを開始した。

溶接ヒュームには発がん性が認められ、溶接ヒュームに含まれる酸化マンガンを酸化ニマンガンは、神経機能障害、呼吸器系障害などの健康被害を引き起こす恐れがある。

改正で昨年4月からはすでに、プッシュプル型換気装置などによる排気・換気、1日1回以上掃除といった措置が法制化されている。今年

4月からルール付けされるのは、①溶接ヒュームの濃度測定とその結果に基づく対応②「特定化学物質作業主任者」の選任③の2項目。ただし、従来から実施している鍍金塗装工場は、3月31日まで濃度測定を終えておく必要がある。溶接ヒュームの濃度測定は、第1種作業環境測定士などに委託し、1立方メートルあたり

規制の内容	2020(令和2)年				2021(令和3)年				2022(令和4)年			
	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月
溶接ヒュームの濃度測定・呼吸用保護具の使用等												
特定化学物質作業主任者の選任												
全体換気の実施 特殊健康診断の実施 その他の必要な措置												

実施義務(4/1~)

のマンガン濃度が0・05ミigramを上回る場合、換気装置の風量の増加、母材や溶接材料の変更などを施さなければならず、これら対策後に再度測定した上で、適した呼吸用保護具を選定する。保護具の装着に関する1年ごとの定期確認(フィットテスト)も求められる。一方、特化物作業主任者は、「特化物および四アルキル鉛等作業主任者技能講習」の修了者の中から選任する。主任者は、

ハロー、新しいエブリイ!

安全機能も満載!

NEW ALTO 新型アルト誕生

マイルドハイブリッド搭載 (HYBRID)

株式会社 **スズキ自販京都**

スズキ自販京都ホームページ <http://www.sj-kyoto.jp/>

本社/京都府向日市寺戸町寺田 5 0-2  
075-924-6600

アリーナ京都桂川 075-924-2600	アリーナ亀岡 0771-25-3891
アリーナ吉祥院 075-681-6150	アリーナ宇治 0774-22-9129
アリーナ高野・西陣 075-701-7131	アリーナ城陽 0774-55-7455
右京店 075-322-4011	アリーナ福知山岩井 0773-22-8712
アリーナ山科 075-574-0101	舞鶴店 0773-75-4330
アリーナ伏見深草 075-641-1101	峰山店 0772-62-5075
アリーナ伏見新堀川 075-602-8001	Uステーション舞鶴 0773-78-1600